

# Bata universal MC

TNT PRO



1.- Referencia Sanitaria: SBT106BD

2.- Finalidad de uso prevista: Bata de manga corta, de un solo uso, destinada a cubrir la ropa del profesional sanitario o el cuerpo/ropa del paciente y actuar como barrera física que contribuye a reducir el riesgo de contaminación cruzada y la transmisión de agentes infecciosos al paciente durante procedimientos no invasivos o actividades asistenciales en entornos clínicos y hospitalarios.



- Gama TNT PRO, suavidad y protección reforzada
- Hipoalergénica y libre de látex
- Repelente a fluidos
- Confortable y transpirable
- 100% Reciclable

3.- Composición:

| Composición                                                      | *Gramaje            | Guía Eco |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático | 45 g/m <sup>2</sup> | ECO      |

\*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- No hay otros componentes



# Bata universal MC

TNT PRO



## 5.- Opciones y complementos

### 5.1.-Colores

| Código | Color          | Guía Eco |
|--------|----------------|----------|
| AC     | Azul celeste   | ECO      |
| VT     | Verde turquesa | ECO      |
| AM     | Azul marino    | ECO      |

### 5.2.-Dimensiones

| Código | Talla | Dimensiones |        | Guía Eco |
|--------|-------|-------------|--------|----------|
|        |       | *Ancho      | *Largo |          |
| A5     | L     | 74 cm       | 120 cm | ECO++    |
| A6     | XL    | 76,5 cm     | 120 cm | ECO+     |

\*Tolerancia  $\pm 3\%$ 

### 5.3.-Variantes

| Código | Descripción variante                                                | Guía Eco |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 10     | Modelo estándar: termosellado automático de costuras hacia exterior | ECO++    |
| 11     | Termosellado de costuras hacia interior                             | ECO      |

### 5.4.-Empaquetado

| Código | Formato presentación | Contenido caja | Paletizado estándar            | Guía Eco |
|--------|----------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| B1     | Polybag 100 uds.     | 100 uds.       | 2.000 uds. 188 cm altura total | ECO++    |

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

## 6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO<sub>2</sub> respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable




## Bata universal MC

TNT PRO



### 7.- Modelo de etiquetado



### 8.- Instrucciones de uso y advertencias

#### 8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Invertir la bata para que las costuras exteriores queden hacia el interior en caso de elegir la opción estándar
- 2.-Introducir los brazos a través de las aberturas de las mangas, dejando la abertura dorsal en la parte de la espalda.
- 3.-Anudar las cintas del cuello y de la cintura, en la parte posterior del cuerpo.
- 4.-Producto de un solo uso

#### 8.2.-Advertencias

- Utilizar solo sobre piel intacta.
- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; [comercial@dntprotection.com](mailto:comercial@dntprotection.com)
- Producto Sanitario Clase I no estéril

### 9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

### 10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

